Tabernello

Vass7R11s511-515

dente de la company de la comp

Collection Vassal-Montpellier

1241Mtp16

Fabrernello 10 R8 0-551-555 Sangior ere







ANNEE 1991.

MOM Talernello EMPLACEMENT 10 Rg 8 1 551. 555

Souche	Nbre yeux	Débourrement Nbre début mi/déb grap			Forti-	Ferti- Floraison			Véraison début mi/v fin			Maturité
2 3 4 5	5 4 5 4 b 4	18.3 18.3 18.3 15.3	26,3° 21,3° 21,3° 21,3° 29,3°	9 6 2 6 6 6	//3	: G (29,5 : G (disc-s : B-C : (avec	mi/f 2.6 +2 M - P Mil G-M Sph el Gr-Rs- m - a: - apy	Dim Dim P Di Rg-N r - fo	début 27.7 16 im: 17 bov-cy Jus	mi/v 31,7 +1 Compace 2 X16 21-fus : inc	fin 3.8 cité:	4.9 +3 L-M-

dontoologisologisoloutuul

A	MNDE	1992	T								Toscane
-	NOM Tabourello = Sangiorese 124116										
Souche			rrement Nbre mi/déb grap			raison		4	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 2 3	16.3	23316 1632 V 1934 4 1932 1 2331 V	Grappe Pour : Baie : Couleu	TG - (disc-sur : B-	M P Mil G-Ph-ell Gr-Rs- m - a g - ap	Dim 1 : 0 -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: 21 bov-cy: Bus ox - he	Compacture of the compacture o		45: L - M-C

dontorloitenkatadantad

ANNEE: 1093 (139) NOM Tabernello = Sanginese EMPLACEMENT 10 R84-551,555 5t-3.86 124116											
ouche Nbre	the same of the sa	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
5 H	18.3 22.3 18.3 22.3 18.3 22.3 18.3 22.3 18.3 22.3 18.3 23.3	5 3 2		TG - (disc-s	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	Compa vl-fus : inc	cité:	t4: L-M-C	

Amatandanib dominalization (matematical limited)

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

10 R 8 0.551-555 (3.2) Tabernello

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182/- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 1/88 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202) - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2/2) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 2(4) - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 2(7) duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 2(20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 89

N° d'ordre :

4 Juntumlandi

Désignation :

Emplacement :

Faliernello 10 R8 1-551-555 A-5

duntunluntunlantunlantunl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250, ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: <u>dos</u> coloré 254 - à raies 255 - vert 266) Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265 Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

domindaetaakeataalantaal

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Juntum/mitir

Fahernello 10 R8 551.555 s.5

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux. tislig Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 -

aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273 limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275)

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

· Calvo 89

N° d'ordre : Fabernello

Désignation : 10 R8 s. 551-555 s. 5

Emplacement :

+ 1 Juutuuluulu

GRAPPE

dootoohaataalaataadaataal

Grosse 68 - Moyenne 69 Petite 70 (dimensions 44x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81 BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 80 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 47 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1). A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen $1\beta1$) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134/ A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 89

Tabernello 10 R8 0-551-555 p.5

alamanahardan keritarahartarah

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

Junton Imitiado

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) . : ramifié (1) - peu ramifié (2) . Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :4.1... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2),

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo89

N° d'ordre : Talemello
Emplacement : 10 L8 A 551-555 -

: 1 -2 - 3 : 4 - 5 -6 Angle des nervures Sexe : 7-(8)-9 L_1/L : (10)- 11 L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. $\begin{array}{c} : (21) - (22) - 23 - 24 \\ : 25 - (26) - (27) - 28 - 29 \end{array}$ Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : (45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 : (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

elmaterologica fraction la mismol

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers <u>S.P.</u> - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Permes 92